

# خودآزمائی «داروشناسی دامپزشکی»

- ۱- کدامیک از داروهای زیر بطور اختصاصی بر روی اکینوکوتوس گرانولوزوس اثر می‌کند؟  
 الف - Niclosamide  
 ب - Praziquantel  
 ج - Piperazine  
 د - Ivermectin
- ۲- داروهای انتخابی در درمان توکسوبلاسموز در گربه چه می‌باشد؟  
 الف - Sulfonamide  
 ب - Pyrimethamine  
 ج - Clindamycin  
 د - Chloramphenicol
- ۳- سیستم قلبی عروقی در مصرف کدامیک از خانواده‌های آنتی‌بیوتیکی زیر رخ می‌دهد؟  
 الف - ماکرولیدها  
 ب - تتراسیکلینها  
 ج - پنی‌سیلینها  
 د - آمینوگلیکوزیدها
- ۴- پنی‌سیلین با کدامیک از آنتی‌بیوتیکهای زیر قبل از تزریق نباید مخلوط شود؟  
 الف - سفالوسپورین  
 ب - جنتامایسین  
 ج - استرپتومایسین  
 د - ماکرولیدها
- ۵- کدامیک از انگلهای زیر تأثیر نمی‌کند?  
 الف - فاسیولا  
 ب - استرتونژیلوس  
 ج - پاراگلاریس  
 د - گاستروفیل
- ۶- جهت درمان مسمومیت آمونیاکی در نشخوار-کندگان از کدامیک از داروهای زیر استفاده می‌شود؟  
 الف - آسه‌پرومازین  
 ب - اسید استیک  
 ج - بی‌کربنات سدیم  
 د - اپی‌نفرین
- ۷- آلبندازول تا چه زمانی در گاو آبستن منع مصرف دارد؟  
 الف - ۹۰ روز اول آبستنی  
 ب - ۱۸۰ روز اول آبستنی  
 ج - ۴۵ روز اول آبستنی  
 د - ۱۳۵ روز اول آبستنی
- ۸- در هنگام تجویز کلسیم گلوکونات در صورت بروز اختلال در ریتم قلب کدامیک از داروهای زیر تجویز می‌شود؟  
 الف - آدرنالین  
 ب - نوراپینفرين  
 ج - آتروپین  
 د - آنتی‌هیستامین
- ۹- کدامیک از داروهای زیر در صورت تجویز در دامها، در انسان تولید آنمی آپلاستیک و گرانولوسیتوپنی می‌کند؟  
 الف - کلرامفینیکل  
 ب - جنتامایسین  
 ج - توبرامایسین  
 د - کفلین
- ۱۰- کدامیک از داروهای زیر است?  
 الف - تتراسیکلین و پنی‌سیلین  
 ب - تتراسیکلین و فنی‌توئین  
 ج - پنی‌سیلین و تتراسیکلین  
 د - فنی‌توئین و تتراسیکلین
- ۱۱- کدامیک از گلوكورتیکوئیدهای زیر Long-act (دارای مدت زمان اثر بیش از ۴۸ ساعت) می‌باشد؟  
 الف - Triamcinolone  
 ب - Prednisolone  
 ج - Hydrocortisone  
 د - Dexamethasone
- ۱۲- واکسن‌های ویروسی تخفیف حدت یافته زنده با کدامیک از داروهای زیر نباید هم‌زمان مصرف شود؟  
 الف - داروهای فنوتیازینی  
 ب - گلوكورتیکوئیدها  
 ج - آنتی‌بیوتیکها  
 د - داروهای ضد قارچی
- ۱۳- چه بیماری بکار برده می‌شود؟  
 الف - Prednisone و کتونز گاو  
 ب - Prednisone و اسیدوز گاو  
 ج - Isoflupredone و کتونز گاو  
 د - Isoflupredone و اسیدوز گاو
- ۱۴- علائم عصبی ناشی از مصرف داروی لیدوکائین با چه دارویی کنترل می‌شود؟  
 الف - آدرنالین  
 ب - آتروپین  
 ج - آسبرومازین
- ۱۵- تتراسیکلین با کدامیک از مواد زیر به صورت خوراکی قابل مصرف نمی‌باشد؟  
 الف - هیدروکسید آلومینیم  
 ب - کربنات سدیم  
 ج - آهن  
 د - هر سه
- ۱۶- غلظت تایلوزین در طیور بعد از مصرف در کدامیک از اندامهای زیر بالاتر می‌باشد؟  
 الف - پلاسما  
 ب - کبد و کلیه  
 ج - قلب  
 د - مغز
- ۱۷- کدامیک از داروهای زیر در هنگام مصرف با سولفامیدها خطر کریستالوری را فراش می‌دهند؟  
 الف - PABA  
 ب - داروهای اسیدی کننده  
 ج - فنوتیازین  
 د - داروهای انگلی
- ۱۸- مقاومت باکتریایی در کدامیک از داروهای زیر سریع‌تر اتفاق افتاده و برای مدت طولانی تری باقی می‌ماند؟  
 الف - پنی‌سیلین  
 ب - سولفامید  
 ج - آمینوگلیکوزید  
 د - تتراسیکلین
- ۱۹- کدامیک از داروهای زیر قبل از مصرف اکسی‌توبین، عمل آن را تسهیل می‌کند؟  
 الف - استروئن  
 ب - پروژستررون  
 ج - PGF<sub>2α</sub>  
 د - HCG
- ۲۰- مترونیدازول بر کدامیک از عوامل بیماری‌زای زیر موثر است؟  
 الف - ویروس، تک یاخته  
 ب - انگل و قارچ  
 ج - باکتری و تک یاخته  
 د - ویروس، قارچ
- تنهیه و تنظیم: دکتر محمد رضا قلعه‌نوئی
- باش در صفحه ۱۴۴